





# **DESCRIZIONE**

I selettori sono progettati per l'installazione su custodie a prova di esplosione e possono operare in impianti industriali con atmosfera potenzialmente esplosiva, classificata come Zona 1 e Zona 2 per i gas e Zona 21 e Zona 22 per le polveri combustibili. Generalmente sono utilizzati sulle custodie a prova di esplosione con funzione di comando e/o automazione. L'installazione è semplice e sicura. I selettori possono essere dotati di interruttori, commutatori, deviatori a camme, inoltre, sono utilizzati per manovrare sezionatori, MCB o MCCB, ecc. Possono essere dotati di manopola lucchettabile.


Sono disponibili in due differenti lunghezze, in base allo spessore della parete della custodia sulla quale saranno installati. L'albero ed il corpo dell'operatore sono realizzati in acciaio inox al fine di assicurare lunga durata ed affidabilità. I selettori sono disponibili a 2 o 3 posizioni.

Vengono forniti con blocco contatti.

## SPECIFICHE

Conformità	Direttiva ATEX2014/34/UE
Certificazioni	ATEX - INERIS 14ATEX9013U
	IECEx - INE 14.0032U
Marcatura	I M2
	Ex-db I Mb
	II 2 GD
	Ex-db IIC Gb
	Ex-tb IIIC Db IP66
Standards	IEC 60079-0 EN 60079-0
	IEC 60079-1 EN 60079-1
	IEC 60079-31 EN 60079-31
Temperatura ambiente	ATEX -60°C / +60°C
	IEC-Ex -60°C / +60°C
Materiale	Alumminio
	Acciao Inox AISI 304 or AISI 316L
Filettature	M24x1.5 (Standard)
	½", M20x1.5, M25x1.5, M32x1.5 (Su richiesta)
Grado di protezione IP	IP66
Collegamenti	Bloccaggio cavo a vite

### SCHEMA DI INSTALLAZIONE



### **NOTE**

- Installazione deve essere effettuata solomente da personale autorizzato e qualificato.
- Per differenti configurazioni dei contatti, contattare l'ufficio tecnico.

# CODICE D'ORDINE

CODICE D'ORDINE					
DIMENSIONI		CORRENTE		FUNZIONE	
HABS	Selettore serie corta	1	16A	F2	2 Posizioni
HABL	Selettore serie lunga	2	25A	F3	3 Posizioni
		3	32A		
		4	40A		
		5	63A		

## ESEMPIO

HABL 2 F3

(Seria lunga, 25 A, 3 posizioni)

HALL	Manovra rotativa rinviata serie lunga				
HALS	Manovra rotativa rinviata serie corta				
	DIMENSIONI				
CODICE D'ORDINE					

#### **ESEMPIO**

HALL

(Seria lunga)

## **OFFICINE MECCANICHE M.A.M. Srl**

Via Vico Veneto, 32, 20090 Pieve Emanuele (MI), ITALY +39 0290400419+39 0290400423

e info@mamitaly.it
w www.mamitaly.it

C.F./P.IVA 08707640960 C.S. € 40.000.00 I.V. PEC m.a.m.srl@legalmail.

